

易如企業有限公司

SHINY HOUR CO., LTD

物質安全資料表(Material Safety Data Sheet)

1. 物品與廠商資料(Identification of product and company)

物品名稱：25 番反仿冒消銀色特多龍不變色商標紙 Product Name : 25um MATT SILVER VOID PET ANTI-COUNTERFEIT LABEL
物品代號(Product code) : TLD-3M
製造商或供應商名稱：易如企業有限公司 Manufacturer's Name : SHINY HOUR CO., LTD.
製造商或供應商地址：台北縣淡水鎮中正路 11-8 號 1 樓 Manufacturer's Address : 2F, NO.11-8, JUNG-JENG RD. TAMSUI, TAIPEI COUNTY, TAIWAN
緊急聯絡電話/傳真電話(Emergency Tel/Fax) : T: 886-2-2620-1425 / F:886-2-2620-1467

2. 成分辨識資料(Product Component)

主要成份(Mostly Component)			
主成分中英文名 Chinese / English Name of Bases		主成分重量百分比 (WT%)	CAS No.
反銀 PET 膜	MATT SILVER PET FILM	15 ±2	—
PVA 離型紙	PVA RELEASE PAPER	74 ±5	—
壓克力感壓膠	ACRYLIC PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	11 ±2	--

3. 危害辨識資料(Hazard identification)

最重要危害效應(Most serious harm effect)	長時間吸入會造成暈眩 Inspiration will create dizziness under long time
主要症狀(Mostly symptom)：暈眩、噁心(Dizzy, disgusting)	
物品危害分類(Class name of hazardous chemicals)：無(None)	

4. 急救措施(First aid measures)

不同暴露途徑之急救方法(First aid measures at different exposed way)：
吸入過量(Excessive inhalation)：機率極低，若發生則移至通風處即可 (It's low probability, move the exposed person to ventilatory place if happen)
皮膚接觸(Skin contact)：不宜接觸皮膚過久，可能引起過敏 (It is not suitable contacts the skin long time, possibly causing allergy)
眼睛接觸(Eye contact)：無(None)
食入(Ingestion)：吞食後應緊急催吐(After swallowing should urgently urge to spit)

5. 滅火措施(Fire fighting measures)

適用滅火方法(Suitable extinguishing media)：水或乾式滅火器(Water or dry extinguishers)
滅火時可能遭遇之特殊危害(Special hurt of extinguishing)：吸入黑色煙霧造成肺部受損 (The black smog inspiration may affect your lungs)
特殊滅火程序(Special extinguishing process)：無(None)

6. 洩漏處理方法(Giveaway disposal method)

個人應注意事項(Personal notice proceeding)：可以一般事業廢棄物處理方式處理 (Common enterprise reject processing)
環境注意事項(Measures for environmental effect)：可以一般事業廢棄物處理方式處理 (Common enterprise reject processing)
清理方法(Clear mode)：可以一般事業廢棄物處理方式處理 (Common enterprise reject processing)

7. 安全處置與儲存方法(Safety Handling and Storage)

處置(Handling)：一般存置方式(General method)
儲存(Storage)：通風良好、陰涼不受日照地區 (Out of direct sun, in well ventilated, cool and dry places)

8. 暴露預防措施(Exposure control and personal protection)

工程控制(Engineering measures)：無(None)
控制參數(Control parameter)：無(None)
個人防護設備(Personal protective equipment)： 呼吸防護(Respiratory protection)：無(None) 手部防護(Hand protection)：無(None) 眼睛防護(Eye protection)：無(None) 皮膚及身體防護(Skin and Body protection)：無(None)
衛生措施(Sanitation protection)：一般通風處(Ventilative place)

9. 物理及化學性質(Physical and Chemical Properties)

物質狀態(Matter state)：固體(Solid)	形狀(Figure)：捲狀(Roller)
顏色(Color)：反銀色(Silver)	氣味(Odor)：芳香族少許刺激味 (Fragrant and little stimulative smell)
pH 值(pH value)：—	沸點/沸點範圍(Boiling Point)：—
分解溫度(Decomposition Temperature)：—	閃火點(Flash Point)：—
自燃溫度(Autoignition temperature)：—	爆炸界限(Exposure limits)：—
蒸氣壓(Vapor pressure)：—	蒸氣密度(Vapor density)：—
密度(Specific Gravity)：—	溶解度(Solubility)：不溶(Insoluble in water)

10. 安定性及反應性(Stability and reactivity)

安定性(Stability)：安定(Stable)
特殊狀況下可能之危害反應(Under special condition possible harm effect)：無(None)
危害分解物(Hazardous decomposition material)：無(None)

11. 毒性資料(Toxicological information)

急毒性(Anxious toxicity)：無(None)
致敏感性(Sensitization perception)：無(None)
慢毒性或長期毒性(Slow toxicity or long-term toxicity)：長期吸入會危害肺部及造成困倦，應在通風處或排風良好處工作(The long-term inspiration can harm the lungs and create sleepily so working in the ventilating place)
特殊效應(Special effect)：無(None)

12. 生態資料(Zoology information)

可能之環境影響/環境流布(Possible environmental effect)：無(None)

13. 廢棄處置方法(Disposal consideration)

廢棄處置方法依現行法規(Disposal must be done in accordance with existing regulations)
--

14. 運送資料(Transport information)

特殊運送方法及注意事項(Special transportation method and notice)：無(None)

15. 法規資料(Regulatory information)

適用法規(Suitable law)：無特殊法規(None)

16. 其他資料(Other information)

參考文獻 (Reference)	—
製表單位 (Unit)	名稱：易如企業有限公司 (Name：SHINY HOUR CO., LTD..) 地址/電話：台北縣淡水鎮中正路 11-8 號 1 樓 (Address/Tel：2F, NO.11-8, JUNG-JENG RD. TAMSUI, TAIPEI COUNTY, TAIWAN TEL:886-2-2620-1425 FAX:886-2-2620-1467
製表日期 (Date)	2010/6/25
備註 (Remark)	上述資料中符號“—”代表目前查無相關資料(There's no correlation data in the above material the mark “—”).

